

水質検査結果書

試料名	祭田調整池系給水栓水			試料種別	給水栓水
採水箇所	川俣町東福沢字祭田地内			事業主体名	川俣町
採水者氏名	森洋介〔所属〕 川俣町			検査項目	
採水年月日	令和7年7月15日	気温	30.0℃	項目セット:水質基準9項目	
天気	前日	雨	水温	25.1℃	付加項目/2項目:異臭味物質
	当日	曇り	残留塩素	0.3 mg/L	その他/1項目:電気伝導率

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
1 一般細菌	○ 0 CFU/mL	100CFU/mL以下	28 トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下
2 大腸菌	○ 不検出	検出されないこと	29 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	30 ブロモホルム		0.09mg/L以下
4 水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下
5 セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
6 鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下
8 六価クロム化合物		0.02mg/L以下	35 銅及びその化合物		1mg/L以下
9 亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	38 塩化物イオン	○ 9.0 mg/L	200mg/L以下
12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物		1mg/L以下	40 蒸発残留物		500mg/L以下
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
15 1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	42 ジェオスミン	○ 0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	○ 0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	44 非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	45 フェノール類		0.005mg/L以下
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○ 0.5 mg/L	3mg/L以下
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	47 pH値	○ 7.4	5.8~8.6
21 塩素酸		0.5mg/L以下	48 味	○ 異常なし	異常でないこと
22 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	49 臭気	○ 異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム		0.06mg/L以下	50 色度	○ 1 度 未満	5度以下
24 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	51 濁度	○ 0.1 度 未満	2度以下
25 ジブromクロロメタン		0.1mg/L以下			
26 臭素酸		0.01mg/L以下			
27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下	電気伝導率	97 μS/cm	

判定	適合:検査を行った項目は、水道水質基準に適合する
備考	項目42及び43は、別名で記載しています。正式名称、42:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフレン-1a(2H)-オール、43:1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール
検査期間	令和7年7月15日 ~ 令和7年7月25日
検査機関	福島地方水道用水供給企業団
検査責任者	施設管理課長 渡邊 英春

凡例 ○:基準値の1/5以下 / △:基準値の1/5を超え、かつ1/2以下 / ▼:基準値の1/2を超え、かつ基準値以内 / ×:基準値を超過
2 及び 47~49 の項目については: ○:基準に適合 / ×:基準に不適合

水質検査結果書

試料名	東大清水系給水栓水			試料種別	給水栓水
採水箇所	東大清水ポンプ場			事業主体名	川俣町
採水者氏名	森洋介 [所属] 川俣町			検査項目	
採水年月日	令和7年7月15日	気温	29.8℃	項目セット:水質基準9項目	
天気	前日	雨	水温	22.0℃	付加項目/2項目;異臭味物質 その他/1項目;電気伝導率
	当日	曇り	残留塩素	0.4 mg/L	

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
1 一般細菌	○ 0 CFU/mL	100CFU/mL以下	28 トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下
2 大腸菌	○ 不検出	検出されないこと	29 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	30 ブロモホルム		0.09mg/L以下
4 水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下
5 セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
6 鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下
8 六価クロム化合物		0.02mg/L以下	35 銅及びその化合物		1mg/L以下
9 亜硝酸塩窒素		0.04mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下
11 硝酸塩窒素及び亜硝酸塩窒素		10mg/L以下	38 塩化物イオン	○ 8.9 mg/L	200mg/L以下
12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物		1mg/L以下	40 蒸発残留物		500mg/L以下
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
15 1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	42 ジェオスミン	○ 0.000001 mg/L 未満	0.0001mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	○ 0.000001 mg/L 未満	0.0001mg/L以下
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	44 非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	45 フェノール類		0.005mg/L以下
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○ 0.5 mg/L	3mg/L以下
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	47 pH値	○ 7.4	5.8~8.6
21 塩素酸		0.6mg/L以下	48 味	○ 異常なし	異常でないこと
22 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	49 臭気	○ 異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム		0.05mg/L以下	50 色度	○ 1 度 未満	5度以下
24 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	51 濁度	○ 0.1 度 未満	2度以下
25 ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下			
26 臭素酸		0.01mg/L以下			
27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下	電気伝導率	100 μS/cm	
判定	適合:検査を行った項目は、水道水質基準に適合する				
備考	項目42及び43は、別名で記載しています。正式名称、42:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール、43:1,2,7,7-テトラメチルシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール				
検査期間	令和7年7月15日 ~ 令和7年7月25日				
検査機関	福島地方水道用水供給企業団				
検査責任者	施設管理課長 渡邊 英春				

凡例 ○:基準値の1/5以下 / △:基準値の1/5を超え、かつ1/2以下 / ▼:基準値の1/2を超え、かつ基準値以内 / ×:基準値を超過
2 及び 47~49 の項目については、○:基準に適合 / ×:基準に不適合

水質検査結果書

試料名	川俣町西部配水池系給水栓水			試料種別	給水栓水
採水箇所	福田残留塩素測定室			事業主体名	川俣町
採水者氏名	森洋介〔所属〕 川俣町			検査項目	
採水年月日	令和7年7月15日	気温	27.0℃	項目セット:水質基準9項目	
天気	前日	雨	水温	22.0℃	付加項目/2項目;異臭味物質 その他/1項目;電気伝導率
	当日	曇り	残留塩素	0.4 mg/L	

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
1	一般細菌	○ 0 CFU/mL	100CFU/mL以下	28	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下
2	大腸菌	○ 不検出	検出されないこと	29	プロモジクロロメタン		0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	30	ブロモホルム		0.09mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	31	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	34	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.03mg/L以下	35	銅及びその化合物		1mg/L以下
9	亜硝酸塩窒素		0.04mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	38	塩化物イオン	○ 5.1 mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下	40	蒸発残留物		500mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	42	ジェオスミン	○ 0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	○ 0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	45	フェノール類		0.005mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○ 0.4 mg/L	3mg/L以下
20	ベンゼン		0.01mg/L以下	47	pH値	○ 7.2	5.8~8.6
21	塩素酸		0.6mg/L以下	48	味	○ 異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸		0.02mg/L以下	49	臭気	○ 異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム		0.06mg/L以下	50	色度	○ 1 度 未満	5度以下
24	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	51	濁度	○ 0.1 度 未満	2度以下
25	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下				
26	臭素酸		0.01mg/L以下				
27	総トリハロメタン		0.1mg/L以下		電気伝導率	53 μS/cm	
判定		適合:検査を行った項目は、水道水質基準に適合する					
備考		項目42及び43は、別名で記載しています。正式名称、42:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール、43:1,2,7,7-テトラメチルシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール					
検査期間		令和7年7月15日 ~ 令和7年7月25日					
検査機関		福島地方水道用水供給企業団					
検査責任者		施設管理課長 渡邊 英春					

凡例 ○:基準値の1/5以下 / △:基準値の1/5を超え、かつ1/2以下 / ▼:基準値の1/2を超え、かつ基準値以内 / ×:基準値を超過
2 及び 47~49 の項目については、○:基準に適合 / ×:基準に不適合

水質試験(検査)結果書

試料名	川俣町上水道原水			試料種別	原水
採水箇所	川俣町浄水場 着水井			事業主体名	川俣町
採水者名	森洋介 [所属] 川俣町			試験項目:	
採水年月日	令和7年7月15日	気温	29.5 °C	項目セット:原水9項目	
天候	前日	雨	水温	21.0 °C	付加/2項目;異臭味物質
	当日	曇り	残留塩素	-	その他/1項目;電気伝導率

試験項目		試験結果	試験項目		試験結果
1	一般細菌	270 CFU/mL	28	トリクロロ酢酸	
2	大腸菌		29	プロモジクロロメタン	
3	カドミウム及びその化合物		30	プロモホルム	
4	水銀及びその化合物		31	ホルムアルデヒド	
5	セレン及びその化合物		32	亜鉛及びその化合物	
6	鉛及びその化合物		33	アルミニウム及びその化合物	
7	ヒ素及びその化合物		34	鉄及びその化合物	
8	六価クロム化合物		35	銅及びその化合物	
9	亜硝酸態窒素		36	ナトリウム及びその化合物	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		37	マンガン及びその化合物	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		38	塩化物イオン	2.9 mg/L
12	フッ素及びその化合物		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	
13	ホウ素及びその化合物		40	蒸発残留物	
14	四塩化炭素		41	陰イオン界面活性剤	
15	1,4-ジオキサン		42	ジエオシン	0.000001 mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L
17	ジクロロメタン		44	非イオン界面活性剤	
18	テトラクロロエチレン		45	フェノール類	
19	トリクロロエチレン		46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2 mg/L
20	ベンゼン		47	pH値	7.7
21	塩素酸		48	味	
22	クロロ酢酸		49	臭気	土臭
23	クロロホルム		50	色度	7 度
24	ジクロロ酢酸		51	濁度	3.6 度
25	ジプロモクロロメタン			嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL
26	臭素酸			大腸菌(最少数)	920 MPN/100mL
27	ジトリハロメタン			電気伝導率	85 µ S/cm
備考		項目42及び43は別名で記載しています。正式名称、42:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール 43:1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール			
試験期間		令和7年7月15日 ~ 令和7年7月25日			
試験(検査)機関		福島地方水道用水供給企業団			
試験(検査)責任者		施設管理課長 渡邊 英春			

水質検査結果書

試料名	簡易水道給水栓水			試料種別	給水栓水
採水箇所	旧飯坂小学校			事業主体名	川俣町
採水者氏名	森洋介	〔所属〕 川俣町		検査項目	
採水年月日	令和7年7月15日	気温	28.6℃	項目セット:水質基準9項目	
天気	前日	雨	水温	24.1℃	付加項目/2項目:異臭味物質
	当日	曇り	残留塩素	0.3 mg/L	その他/1項目:電気伝導率

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
1 一般細菌	○ 0 CFU/mL	100CFU/mL以下	28 トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下
2 大腸菌	○ 不検出	検出されないこと	29 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	30 ブロモホルム		0.09mg/L以下
4 水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下
5 セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
6 鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下
8 六価クロム化合物		0.02mg/L以下	35 銅及びその化合物		1mg/L以下
9 亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	38 塩化物イオン	○ 3.2 mg/L	200mg/L以下
12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物		1mg/L以下	40 蒸発残留物		500mg/L以下
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
15 1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	42 ジェオスミン	○ 0.000001 mg/L 未満	0.0001mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	○ 0.000001 mg/L 未満	0.0001mg/L以下
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	44 非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	45 フェノール類		0.005mg/L以下
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○ 0.6 mg/L	3mg/L以下
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	47 pH値	○ 7.1	5.8~8.6
21 塩素酸		0.5mg/L以下	48 味	○ 異常なし	異常でないこと
22 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	49 臭気	○ 異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム		0.06mg/L以下	50 色度	○ 1 度 未満	5度以下
24 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	51 濁度	○ 0.1 度 未満	2度以下
25 ジブromクロロメタン		0.1mg/L以下			
26 臭素酸		0.01mg/L以下			
27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下	電気伝導率	44 µS/cm	

判定	適合:検査を行った項目は、水道水質基準に適合する
備考	項目42及び43は、別名で記載しています。正式名称、42:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフレン-1a(2H)-オール、43:1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール
検査期間	令和7年7月15日 ~ 令和7年7月25日
検査機関	福島地方水道用水供給企業団
検査責任者	施設管理課長 渡邊 英春

凡例 ○:基準値の1/5以下 / △:基準値の1/5を超え、かつ1/2以下 / ▼:基準値の1/2を超え、かつ基準値以内 / ×:基準値を超過
2 及び 47~49 の項目については、○:基準に適合 / ×:基準に不適合

水質試験(検査)結果書

試料名	旧簡易水道浄水場原水			試料種別	原水
採水箇所	飯坂浄水場			事業主体名	川俣町
採水者名	森洋介〔所属〕 川俣町			試験項目:	
採水年月日	令和7年7月15日	気温	26.2℃	項目セット:原水9項目	
天候	前日	雨	水温	15.5℃	付加/2項目;異臭味物質
	当日	曇り	残留塩素	-	その他/1項目;電気伝導率

試験項目		試験結果	試験項目	試験結果
1	一般細菌	12 CFU/mL	28	トリクロロ酢酸
2	大腸菌		29	プロモジクロロメタン
3	カドミウム及びその化合物		30	プロモホルム
4	水銀及びその化合物		31	ホルムアルデヒド
5	セレン及びその化合物		32	亜鉛及びその化合物
6	鉛及びその化合物		33	アルミニウム及びその化合物
7	ヒ素及びその化合物		34	鉄及びその化合物
8	六価クロム化合物		35	銅及びその化合物
9	亜硝酸態窒素		36	ナトリウム及びその化合物
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		37	マンガン及びその化合物
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		38	塩化物イオン
12	フッ素及びその化合物		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)
13	ホウ素及びその化合物		40	蒸発残留物
14	四塩化炭素		41	陰イオン界面活性剤
15	1,4-ジオキサン		42	ジエオシン
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		43	2-メチルイソボルネオール
17	ジクロロメタン		44	非イオン界面活性剤
18	テトラクロロエチレン		45	フェノール類
19	トリクロロエチレン		46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)
20	ベンゼン		47	pH値
21	塩素酸		48	味
22	クロロ酢酸		49	臭気
23	クロロホルム		50	色度
24	ジクロロ酢酸		51	濁度
25	ジプロモクロロメタン			嫌気性芽胞菌
26	臭素酸			大腸菌(最少数)
27	総トリハロメタン			電気伝導率
備考		項目42及び43は別名で記載しています。正式名称、42:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール 43:1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール		
試験期間		令和7年7月15日 ～ 令和7年7月25日		
試験(検査)機関		福島地方水道用水供給企業団		
試験(検査)責任者		施設管理課長 渡邊 英春		

水質試験(検査)結果書

試料名	川俣町浄水場給水栓水				試料種別	給水栓水
採水箇所	川俣町浄水場				事業主体名	川俣町
採水者名	森洋介〔所属〕川俣町					
採水年月日	令和7年7月15日		気温	29.3℃	試験(検査)項目 単項目(PFOS及びPFOA)	
天候	前日	雨	水温	20.6℃		
	当日	曇り	残留塩素	0.5 mg/L		

試験項目		試験結果	目標値	試験(測定)方法
1	アンチモン及びその化合物		0.02mg/L以下	ICP-MSによる一斉分析法
2	ウラン及びその化合物		0.002mg/L以下(暫定)	ICP-MSによる一斉分析法
3	ニッケル及びその化合物		0.02mg/L以下	ICP-MSによる一斉分析法
5	1,2-ジクロロエタン		0.004mg/L以下	HSS-GC-MSによる一斉分析法
8	トルエン		0.4mg/L以下	HSS-GC-MSによる一斉分析法
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		0.08mg/L以下	溶媒抽出-GC-MS法
10	亜塩素酸		0.6mg/L以下	イオンクロマトグラフ法
12	二酸化塩素		0.6mg/L以下	イオンクロマトグラフ法
13	ジクロロアセトニトリル		0.01mg/L以下(暫定)	溶媒抽出-GC-MS法
14	抱水クロラール		0.02mg/L以下(暫定)	溶媒抽出-GC-MS法
15	農薬類		検出値と目標値の比の和として、1以下	農薬ごとに定められた方法による
16	残留塩素		1mg/L以下	ジエチル-p-フェニレンジアミン法
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		10mg/L以上100mg/L以下	イオンクロマトグラフ法
18	マンガン及びその化合物		0.01mg/L以下	ICP-MSによる一斉分析法
19	遊離炭酸		20mg/L以下	滴定法
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3mg/L以下	HSS-GC-MSによる一斉分析法
21	メチル-tert-ブチルエーテル		0.02mg/L以下	HSS-GC-MSによる一斉分析法
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		3mg/L以下	滴定法
23	臭気強度(TON)		3以下	官能法
24	蒸発残留物		30mg/L以上200mg/L以下	重量法
25	濁度		1度以下	積分球式光電光度法
26	pH値		7.5程度	ガラス電極法
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける	計算法
28	従属栄養細菌		2,000CFU/mL以下(暫定)	R2A寒天培地法
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1mg/L以下	HSS-GC-MSによる一斉分析法
30	アルミニウム及びその化合物		0.1mg/L以下	ICP-MSによる一斉分析法
31	PFOS及びPFOA	○ 0.000005 mg/L未満	0.00005mg/L以下(暫定)	固相抽出-LC-MS法
備考		試験(測定)方法において、「GC-MS」は「ガスクロマトグラフ-質量分析装置」、「ICP-MS」は「誘導結合プラズマ-質量分析装置」、「HSS-」は「ヘッドスペース導入装置」、「LC-MS」は「液体クロマトグラフ-質量分析装置」をいう。 項目31は略称で記載。正式名称は「ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸」。		
試験期間		令和7年7月15日 ～ 令和7年7月23日		
試験(検査)機関		福島地方水道用水供給企業団		
試験(検査)責任者		施設管理課長 渡邊 英春		

凡例 ○:目標値に適合 / *:目標値に不適合 ;26.は、判定を行わない。

水質試験(検査)結果書

試料名	川俣町浄水場原水			試料種別	原水
採水箇所	川俣町浄水場 着水井			事業主体名	川俣町
採水者名	森洋介 [所属] 川俣町				
採水年月日	令和7年7月15日	気温	29.5℃	試験(検査)項目	
天候	前日 雨	水温	21.0℃	項目セット:水管8項目(原水項目) +PFOS及びPFOA	
	当日 曇り	残留塩素	-		

試験項目		試験結果	目標値	試験(測定)方法
1	アンチモン及びその化合物	○ 0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	ICP-MSによる一斉分析法
2	ウラン及びその化合物	○ 0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下(暫定)	ICP-MSによる一斉分析法
3	ニッケル及びその化合物		0.02mg/L以下	ICP-MSによる一斉分析法
5	1,2-ジクロロエタン	○ 0.0002 mg/L未満	0.004mg/L以下	HSS-GC-MSによる一斉分析法
8	トルエン	○ 0.0002 mg/L未満	0.4mg/L以下	HSS-GC-MSによる一斉分析法
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	○ 0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下	溶媒抽出-GC-MS法
10	亜塩素酸		0.6mg/L以下	イオンクロマトグラフ法
12	二酸化塩素		0.6mg/L以下	イオンクロマトグラフ法
13	ジクロロアセトニトリル		0.01mg/L以下(暫定)	溶媒抽出-GC-MS法
14	抱水クロラール		0.02mg/L以下(暫定)	溶媒抽出-GC-MS法
15	農薬類		検出値と目標値の比の和として、1以下	農薬ごとに定められた方法による
16	残留塩素		1mg/L以下	ジエチル-p-フェニレンジアミン法
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		10mg/L以上100mg/L以下	イオンクロマトグラフ法
18	マンガン及びその化合物		0.01mg/L以下	ICP-MSによる一斉分析法
19	遊離炭酸		20mg/L以下	滴定法
20	1,1,1-トリクロロエタン	○ 0.0002 mg/L未満	0.3mg/L以下	HSS-GC-MSによる一斉分析法
21	メチル-t-ブチルエーテル	○ 0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	HSS-GC-MSによる一斉分析法
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		3mg/L以下	滴定法
23	臭気強度(TON)		3以下	官能法
24	蒸発残留物		30mg/L以上200mg/L以下	重量法
25	濁度		1度以下	積分球式光電光度法
26	pH値		7.5程度	ガラス電極法
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づく	計算法
28	従属栄養細菌		2,000CFU/mL以下(暫定)	R2A寒天培地法
29	1,1-ジクロロエチレン	○ 0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	HSS-GC-MSによる一斉分析法
30	アルミニウム及びその化合物		0.1mg/L以下	ICP-MSによる一斉分析法
31	PFOS及びPFOA	○ 0.000005 mg/L未満	0.00005mg/L以下(暫定)	固相抽出-LC-MS法
備考		試験(測定)方法において、「GC-MS」は「ガスクロマトグラフ-質量分析装置」、「ICP-MS」は「誘導結合プラズマ-質量分析装置」、「HSS-」は「ヘッドスペース導入装置」、「LC-MS」は「液体クロマトグラフ-質量分析装置」をいう。 項目31は略称で記載。正式名称は「ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸」。		
試験期間		令和7年7月15日 ~ 令和7年7月23日		
試験(検査)機関		福島地方水道用水供給企業団		
試験(検査)責任者		施設管理課長 渡邊 英春		

凡例 ○:目標値に適合 / *:目標値に不適合 ;26は、判定を行わない。

水質試験(検査)結果書

試料名	旧簡易水道給水栓水				試料種別	給水栓水
採水箇所	旧飯坂小学校				事業主体名	川俣町
採水者名	森洋介〔所属〕 川俣町					
採水年月日	令和7年7月15日		気温	28.6℃	試験(検査)項目	
天候	前日	雨	水温	24.1℃	単項目(PFOS及びPFOA)	
	当日	曇り	残留塩素	0.3 mg/L		

試験項目		試験結果	目標値	試験(測定)方法
1	アンチモン及びその化合物		0.02mg/L以下	ICP-MSによる一斉分析法
2	ウラン及びその化合物		0.002mg/L以下(暫定)	ICP-MSによる一斉分析法
3	ニッケル及びその化合物		0.02mg/L以下	ICP-MSによる一斉分析法
5	1,2-ジクロロエタン		0.004mg/L以下	HSS-GC-MSによる一斉分析法
8	トルエン		0.4mg/L以下	HSS-GC-MSによる一斉分析法
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		0.08mg/L以下	溶媒抽出-GC-MS法
10	亜塩素酸		0.6mg/L以下	イオンクロマトグラフ法
12	二酸化塩素		0.6mg/L以下	イオンクロマトグラフ法
13	ジクロロアセトニトリル		0.01mg/L以下(暫定)	溶媒抽出-GC-MS法
14	抱水クロラール		0.02mg/L以下(暫定)	溶媒抽出-GC-MS法
15	農薬類		検出値と目標値の比の和として、1以下	農薬ごとに定められた方法による
16	残留塩素		1mg/L以下	ジエチル-p-フェニレンジアミン法
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		10mg/L以上100mg/L以下	イオンクロマトグラフ法
18	マンガン及びその化合物		0.01mg/L以下	ICP-MSによる一斉分析法
19	遊離炭酸		20mg/L以下	滴定法
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3mg/L以下	HSS-GC-MSによる一斉分析法
21	メチル-tert-ブチルエーテル		0.02mg/L以下	HSS-GC-MSによる一斉分析法
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		3mg/L以下	滴定法
23	臭気強度(TON)		3以下	官能法
24	蒸発残留物		30mg/L以上200mg/L以下	重量法
25	濁度		1度以下	積分球式光電光度法
26	pH値		7.5程度	ガラス電極法
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づく	計算法
28	従属栄養細菌		2,000CFU/mL以下(暫定)	R2A寒天培地法
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1mg/L以下	HSS-GC-MSによる一斉分析法
30	アルミニウム及びその化合物		0.1mg/L以下	ICP-MSによる一斉分析法
31	PFOS及びPFOA	○ 0.000005 mg/L未満	0.00005mg/L以下(暫定)	固相抽出-LC-MS法
備考		試験(測定)方法において、「GC-MS」は「ガスクロマトグラフ-質量分析装置」、「ICP-MS」は「誘導結合プラズマ-質量分析装置」、「HSS-」は「ヘッドスペース導入装置」、「LC-MS」は「液体クロマトグラフ-質量分析装置」をいう。 項目31は略称で記載。正式名称は「ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸」。		
試験期間		令和7年7月15日 ～ 令和7年7月23日		
試験(検査)機関		福島地方水道用水供給企業団		
試験(検査)責任者		施設管理課長 渡邊 英春		

凡例 ○:目標値に適合 / *:目標値に不適合 ;26.は、判定を行わない。

水質試験(検査)結果書

試料名	旧簡易水道浄水場原水			試料種別	原水
採水箇所	飯坂浄水場			事業主体名	川俣町
採水者名	森洋介 [所属] 川俣町			試験(検査)項目 単項目(PFOS及びPFOA)	
採水年月日	令和7年7月15日	気温	26.2℃		
天候	前日 雨	水温	15.5℃		
	当日 曇り	残留塩素	-		

試験項目	試験結果	目標値	試験(測定)方法
1 アンチモン及びその化合物		0.02mg/L以下	ICP-MSによる一斉分析法
2 ウラン及びその化合物		0.002mg/L以下(暫定)	ICP-MSによる一斉分析法
3 ニッケル及びその化合物		0.02mg/L以下	ICP-MSによる一斉分析法
5 1,2-ジクロロエタン		0.004mg/L以下	HSS-GC-MSによる一斉分析法
8 トルエン		0.4mg/L以下	HSS-GC-MSによる一斉分析法
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		0.08mg/L以下	溶媒抽出-GC-MS法
10 亜塩素酸		0.6mg/L以下	イオンクロマトグラフ法
12 二酸化塩素		0.6mg/L以下	イオンクロマトグラフ法
13 ジクロロアセトニトリル		0.01mg/L以下(暫定)	溶媒抽出-GC-MS法
14 抱水クロラール		0.02mg/L以下(暫定)	溶媒抽出-GC-MS法
15 農薬類		検出値と目標値の比の和として、1以下	農薬ごとに定められた方法による
16 残留塩素		1mg/L以下	ジエチル-p-フェニレンジアミン法
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		10mg/L以上100mg/L以下	イオンクロマトグラフ法
18 マンガン及びその化合物		0.01mg/L以下	ICP-MSによる一斉分析法
19 遊離炭酸		20mg/L以下	滴定法
20 1,1,1-トリクロロエタン		0.3mg/L以下	HSS-GC-MSによる一斉分析法
21 メチル-tert-ブチルエーテル		0.02mg/L以下	HSS-GC-MSによる一斉分析法
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		3mg/L以下	滴定法
23 臭気強度(TON)		3以下	官能法
24 蒸発残留物		30mg/L以上200mg/L以下	重量法
25 濁度		1度以下	積分球式光電光度法
26 pH値		7.5程度	ガラス電極法
27 腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づく	計算法
28 従属栄養細菌		2,000CFU/mL以下(暫定)	R2A寒天培地法
29 1,1-ジクロロエチレン		0.1mg/L以下	HSS-GC-MSによる一斉分析法
30 アルミニウム及びその化合物		0.1mg/L以下	ICP-MSによる一斉分析法
31 PFOS及びPFOA	○ 0.000005 mg/L未満	0.00005mg/L以下(暫定)	固相抽出-LC-MS法
備考	試験(測定)方法において、「GC-MS」は「ガスクロマトグラフ-質量分析装置」、「ICP-MS」は「誘導結合プラズマ-質量分析装置」、「HSS-」は「ヘッドスペース導入装置」、「LC-MS」は「液体クロマトグラフ-質量分析装置」をいう。 項目31は略称で記載。正式名称は「ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸」。		
試験期間	令和7年7月15日 ～ 令和7年7月23日		
試験(検査)機関	福島地方水道用水供給企業団		
試験(検査)責任者	施設管理課長 渡邊 英春		

凡例 ○:目標値に適合 / *:目標値に不適合 ;26.は、判定を行わない。

水質試験(検査)結果書

試料名	川俣町浄水場原水				試料種別	原水
採水箇所	川俣町浄水場 着水井				事業主体名	川俣町
採水者名	森洋介 (所 属) 川俣町				試験(検査)項目	
採水年月日	令和7年7月15日		気温	29.5℃	水管項目農薬類	
天候	前日	雨	水温	21.0℃	28項目;アシュラムほか	
	当日	曇り	残留塩素	-		

試験項目	検出指標値	目標値	試験(測定)方法
15 農薬類	○ 0.00	検出指標値の和として、1以下	農薬ごとに定められた方法による
備考	検出指標値とは、検出値と目標値の比を言う。 結果詳細の試験(測定)方法において、「GC-MS」は「ガスクロマトグラフィー質量分析装置」、「LC-MS」は「液体クロマトグラフィー質量分析装置」、「(P)」は「ポジティブモード」、「(N)」は「ネガティブモード」、「HPLC」は「高速液体クロマトグラフ」、「HSS-1」は「ヘッドスペース導入装置」、「PT-1」は「パーティ&トラップ導入装置」をいう。		
試験期間	令和7年7月15日 ~ 令和7年7月25日		
試験(検査)機関	福島地方水道用水供給企業団		
試験(検査)責任者	施設管理課長 渡邊 英春		

凡例 ○:目標値に適合 / *:目標値に不適合

○ 対象農薬結果詳細

項目名	検出値	目標値	試験(測定)方法
6 アシュラム	0.009 mg/L未満	0.9	LC-MS/MS法
11 アラクロール	0.0003 mg/L未満	0.03	固相抽出-GC-MS法
18 イミクタジン	0.00006 mg/L未満	0.006	固相抽出-LC-MS/MS法
21 エトフェンブロックス	0.0008 mg/L未満	0.08	固相抽出-GC-MS法
24 オキシシン銅(有機銅)	0.0003 mg/L未満	0.03	LC-MS/MS法
35 グルボシネート	0.0002 mg/L未満	0.02	誘導体化-固相抽出-LC-MS法(N)
39 クロタロニル(TPN)	0.0005 mg/L未満	0.05	固相抽出-GC-MS法
41 シアノホス(CYAP)	0.00003 mg/L未満	0.003	固相抽出-GC-MS法
45 ジクワット	0.0001 mg/L未満	0.01	固相抽出-LC-MS/MS法
47 ジチオカルバメート系農薬	0.00005 mg/L未満	0.005	HS-GC-MS法
49 シハロホップブチル	0.00006 mg/L未満	0.006	固相抽出-GC-MS法
55 ダイムロン	0.008 mg/L未満	0.8	固相抽出-LC-MS/MS法
56 グリメット、メタム(カーバム)及びメタチリンジチオシネート	0.0001 mg/L未満	0.01	PT-GC-MS法
57 チアジニル	0.001 mg/L未満	0.1	LC-MS/MS法
58 チウラム	0.0002 mg/L未満	0.02	LC-MS/MS法
62 テフリルトリオン	0.00002 mg/L未満	0.002	LC-MS/MS法
69 バラコート	0.0001 mg/L未満	0.01	固相抽出-LC-MS/MS法
78 フェニトロチオン(MEP)	0.0001 mg/L未満	0.01	固相抽出-GC-MS法
87 ププロフェジン	0.0002 mg/L未満	0.02	固相抽出-GC-MS法
96 ベノミル	0.0002 mg/L未満	0.02	固相抽出-LC-MS/MS法
98 ベンゾビシクロン	0.0009 mg/L未満	0.09	LC-MS/MS法
101 ベンディメタリン	0.003 mg/L未満	0.3	固相抽出-GC-MS法
102 ベンフラカルブ	0.0002 mg/L未満	0.02	LC-MS/MS法
105 ホスチアゼート	0.00005 mg/L未満	0.005	固相抽出-LC-MS/MS法
106 マラチオン(マラソン)	0.007 mg/L未満	0.7	固相抽出-GC-MS法
109 メタラキシル	0.002 mg/L未満	0.2	固相抽出-GC-MS法
110 メチダチオン(DMTP)	0.00004 mg/L未満	0.004	LC-MS/MS法
111 メミノストロビン	0.0004 mg/L未満	0.04	固相抽出-GC-MS法